

## S08



Passend zum Monitorlautsprecher Magellan DUETTO 40th präsentiert TRIANGLE das Lautsprecherstativ S08.

Speziell zur korrekten Aufstellung dieses Traumlautsprechers entwickelt, machen viele äußerst clevere Detaillösungen den S08 zur idealen Ergänzung!

### Die Merkmale.

- SPEC-System zur perfekten Entkopplung
- hohes Eigengewicht
- Lautsprecher kann am Stativ verschraubt werden
- interne Kabelführung
- Möglichkeit zur resonanzmindernden Befüllung
- Verleiht Ihrer Magellan DUETTO 40th den perfekten Auftritt

## SPEC-System zur perfekten Entkopplung.



Das von TRIANGLE entwickelte SPEC-System (Single Point Energy Conductor) entkoppelt die Magellan DUETTO 40th im Zusammenspiel mit dem Lautsprecherstativ S08 effektiv vom Boden – unabhängig von dessen Beschaffenheit. Dieses Prinzip erzeugt eine absolute schwingungstechnische Neutralität des Gehäuses und garantiert so, dass die Lautsprecherchassis über einen optimalen Arbeitsplatz verfügen und perfekt ihrer Aufgabe nachgehen können.

## Hohes Eigengewicht.

Das Lautsprecherstativ S08 ist aus hochwertigen und schweren Materialien gefertigt. Dies dient mehreren Zwecken: Einerseits kommt so die Lautsprecher-Stativ-Kombination nicht in Schwingung und andererseits wandert deren Schwerpunkt recht weit nach unten, was die Sicherheit der Aufstellung erhöht. Dies kann durch eine zusätzliche Befüllung des Vertikalträgers mit Ballastkugeln (auf Wunsch) noch intensiviert werden.

## Verschraubung des Lautsprechers am Stativ.

Dem Zubehör des S08 liegen passende Schrauben zur fixen Verbindung Ihrer Magellan DUETTO 40th mit dem Stativ bei. So wird jede Instabilität und Vibrationsneigung von vornherein vermeiden.

## Interne Kabelführung.



Um den eleganten Auftritt perfekt zu machen verfügt das Stativ über eine Kabelführung an der Rückseite des Vertikalträgers. So vermeiden Sie jede Stolpergefahr und das Kabel ist vor unbeabsichtigtem Zugriff sicher.

## Resonanzmindernde Befüllung.



Um die Stabilität weiter zu steigern kann auf Wunsch der Vertikalträger, der der Länge nach in vier Kammern unterteilt ist, mit resonanzminderndem Material befüllt werden. Hierfür gibt es passende PVC-Schläuche, die mit Ballastkugeln gefüllt werden können. Dies erhöht das Gewicht des Systems aus Lautsprecher und Stativ um weitere 4 kg und senkt den Schwerpunkt ab.

## Die Aufstellung.

Jeglicher Lautsprecher von TRIANGLE ist in erster Annäherung an das Thema Aufstellung vollkommen unkritisch. Durch die frontseitigen Bassreflex-Öffnungen und die Anordnung der Chassis dicht beieinander werden Sie spontan und ohne große Mühe sehr schnell einen großen Teil des klanglichen Potentials der DUETTO 40th abrufen können.

Die Lautsprecher und Ihr bevorzugter Hörplatz sollten zunächst ein gleichseitiges Dreieck bilden. Das darüberhinausgehende Auseinanderrücken der Lautsprecher sorgt für mehr Räumlichkeit, näher zusammen stehend, entsteht mehr akustischer Druck und die Innigkeit und Emotionalität nehmen zu. Näher an der Rückwand wird der Bass druckvoller, etwas weiter davon entfernt dafür präziser. An diesen Gesetzmäßigkeiten können Sie sich in kleinen Schritten entlang bewegen, bis Sie dann aber echt deutlich bemerken, wenn das Klangbild „einrastet“.

## Der Klang.

Die Kombination aus dem Jubiläumslautsprecher Magellan DUETTO 40th und dem passenden Stativ S08 ist ein wahrgewordener Traum für alle, die Musik in etwas kleineren Räumen (dennoch bis 40 qm) genießen wollen. Durch die korrekte Position des Lautsprechers auf Ohrhöhe des zu Recht stolzen Besitzers kann jede emotionale Schwebung Ihrer Musik direkt und ungefiltert genossen werden. Das Klangbild ist groß und weiträumig.

Die DUETTO 40th wächst nun über ihre Physis hinaus: Stimmen klingen faszinierend natürlich, Instrumente haben Körper und ein reichhaltiges, äußerst fein differenziertes Klangfarbenspektrum. Ihre großformatige Bühnenabbildung gelingt dreidimensional und ist hervorragend durchhörbar, zudem ist ihre Spielweise rhythmisch sehr akzentuiert, agil und außerordentlich dynamisch.

## S08 – Technische Daten.

Höhe:	680 mm
Gesamthöhe incl. DUETTO 40th:	1140 mm
Grundfläche Boden:	450 x 420 mm
Grundfläche Topplatte:	220 x 315 mm
Bodenkontakt:	SPEC-System incl. Parektschoner und Hartgummipuffer hinten (Spikes als Option)
Kabelmanagement:	Nut an Vertikalträger mit Fixiersystem
Zubehör:	4x Spikes 8x PVC-Schlauch zur Befüllung 8x Schrauben zur Fixierung des Lautsprechers
Gewicht:	19 kg / Paar
Ausführungen:	hochglänzend Schwarz

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich.